#### **FICHE TECHNIQUE**

PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

#### **LISSE MURALE**

# **601524EMBOUT EMBOUT POUR LISSE MURALE**

Les lisses et plinthes murales trouvent particulièrement leurs places dans les hopitaux, blanchisseries, cliniques et maisons de repos. Elles se clipsent sur un rail aluminium à visser.



## **NUANCIER DE COULEUR**



## **CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine: 601524EMBOUT

Couleurs principales : blanc, beige, jaune, rouge, bleu

clair, bleu foncé, vert pomme, marron, gris, noir **Environnement** : Intérieur, Extérieur

Matière: PP

Classification feu : Classé feu

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Poids net (kg)**: 0.03

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Ether, Huiles

hydrauliques

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque,

Diesel, ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude

caustique)



#### **DÉCLINAISONS:**

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur	
601524EMBOUTB	EMBOUT POUR LISSE MURALE BLANC	3664336015809	Blanc	
601524EMBOUTBEI	EMBOUT POUR LISSE MURALE BEIGE	3664336015816	Beige	
601524EMBOUTBLEUC	EMBOUT POUR LISSE MURALE BLEU CLAIR	3664336015823	Bleu clair Bleu foncé Gris Jaune Marron Noir	
601524EMBOUTBLEUF	EMBOUT POUR LISSE MURALE BLEU FONCE	3664336015830		
601524EMBOUTG	EMBOUT POUR LISSE MURALE GRIS	3664336015847 3664336015854 3664336015861 3664336015878		
601524EMBOUTJ	EMBOUT POUR LISSE MURALE JAUNE			
601524EMBOUTM	EMBOUT POUR LISSE MURALE MARRON			
601524EMBOUTN	EMBOUT POUR LISSE MURALE NOIR			
601524EMBOUTR	EMBOUT POUR LISSE MURALE ROUGE	3664336015885	Rouge	
601524EMBOUTVERTF	EMBOUT POUR LISSE MURALE VERT FONCE	3664336015892	Vert foncé	
601524EMBOUTVERTPOMME	EMBOUT POUR LISSE MURALE VERT POMME	3664336015908	Vert pomme	

## CONDITIONNEMENT

Référence	РСВ	Unité
601524EMBOUTB	1	Pièce
601524EMBOUTBEI	1	Pièce
601524EMBOUTBLEUC	1	Pièce
601524EMBOUTBLEUF	1	Pièce
601524EMBOUTG	1	Pièce
601524EMBOUTJ	1	Pièce
601524EMBOUTM	1	Pièce
601524EMBOUTN	1	Pièce
601524EMBOUTR	1	Pièce
601524EMBOUTVERTF	1	Pièce
601524EMBOUTVERTPOMME	1	Pièce

#### **LOGISTIQUE**

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39023000	0.033	Carton le plus adapté

## DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP), Restauration collective, Autres **WATTRECYCLE: NON** 

NATURE PRODUIT:
PROTECTION DES MURS ET
DES PORTES
CLASSIFICATION FEU: Classé
feu

**USAGE** 





Extérieur