
FICHE TECHNIQUE

ACCESSIBILITE DES PMR

SIGNALETIQUE

630142 SIGNALETIQUE LANCE INCENDIE PHOTOLUM 210 MM X 150MM

La signalétique améliore l'accessibilité et l'autonomie des personnes dans tous types de lieux (bâtiments, industries...). Elle doit être claire, lisible et faciliter le guidage en cas d'alerte.



NUANCIER DE COULEUR

CARACTERISTIQUES

Ref racine: 630142*

Couleurs principales: rouge Environnement : Intérieur, Extérieur Matière : PVC PHOTOLUM

Spécificités : Consigne d'urgence photoluminescent

Message: Lance incendie

Mode de pose : À visser ou à coller Type de produit : Consigne d'urgence

photoluminescent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg): 0.8

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether,

Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm): 210 x 150 x 1.5

Épaisseur (mm): 1.5 **Largeur (mm)**: 150 Longueur (mm): 210

NORMES APPLICABLES Signalétique




DÉCLINAISONS:

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
630142	SIGNALETIQUE LANCE INCENDIE PHOTOLUM 210 MM X 75MM ROUGE	3664336040108	Rouge

CONDITIONNEMENT

Référence	РСВ	Unité
630142	6	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39191012	0.88	Carton 150 x 150 x 190 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

USAGE





TEXTE DE LOI

Arrêté du 1 août 2006: "La signalisation doit être reçue et interprétée par les visiteurs handicapés. Elle doit répondre à 3 critères : visibilité, lisibilité et compréhension. La signalétique doit être complétée par des pictogrammes."

