ACCESSIBILITE DES PMR

NEZ DE MARCHE - CONTREMARCHE

810324/150 REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 A VISSER - L. 1500mm -CONTREMARCHE ET ANTIDERAPANT

Le nez de marche avec contremarche WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Leur antidérapant et leur fort contraste visuel alertent d'un danger potentiel. La plaque de contremarche intégrée permet une meilleure estimation de la hauteur de l'escalier. Le modèle 4 en 1 est repérable dans la nuit grâce à son profil photoluminescent.

NUANCIER DE COULEUR









CARACTÉRISTIQUES

Ref racine: 810324/150

Couleurs principales: couleurs antidérapants: blanc, jaune, rouge, bleu, noir couleurs contremarches: jaune,

rouge, bleu, noir, blanc

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière: ALUMINIUM/ PVC

Format : nez de marche cornière avec contremarche **Mode de pose** : À visser ou À coller antidérapant livré

non collé sur le produit

Liste des produits associés : 801539 Nombre de produits collés avec 801 539 : 6

Composants produit: Profil alu 1,5 m + Jonc diamètre

1,5 mm + Adhésif contremarche + surface

antidérapante 30 mm

Type de produit : 4 en 1 avec bande

photoluminescente

Rail pré-percé : Non, forfait de perçage en option

810388 4 trous

Classe de l'antiderapant : R11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg): 1.1

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone, Hydroxyde de sodium (soude

caustique

Résistance produits chimique : Eau de javel, ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de

graissage, Ammoniaque

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm): 1,5 m x 40,5 mm x 110,5

mт

Epaisseur (mm): Nez de marche : 2,6 mm

Contremarche: 2 mm Hauteur (mm): 110.5 Largeur (mm): 40.5

Largeur antiderapant (mm): 30

Longueur (mm) : 1500

NORMES APPLICABLES


Nez de marche et contremarche

DÉCLINAISONS:

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810324BBLEU/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLANC AD BLEU	3664336033643	Blanc/Bleu
810324BJ/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLANC AD JAUNE	3664336033674	Blanc/Jaune
810324BLEUBLEU/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLEU AD BLEU	3664336033704	Bleu
810324BLEUJ/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLEU AD JAUNE	3664336033735	Bleu/Jaune
810324BLEUN/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLEU AD NOIR	3664336033766	Bleu/Noir
810324BLEUR/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLEU AD ROUGE	3664336033797	Bleu/Rouge
810324BN/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLANC AD NOIR	3664336033827	Blanc/Noir
810324BR/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM BLANC AD ROUGE	3664336045608	Blanc/Rouge
810324JBLEU/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM JAUNE AD BLEU	3664336033872	Bleu/Jaune
810324JJ/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM JAUNE AD JAUNE	3664336033902	Jaune
810324JN/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM JAUNE AD NOIR	3664336033933	Jaune/Noir
810324JR/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM JAUNE AD ROUGE	3664336045615	Jaune/Rouge
810324NBLEU/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM NOIR AD BLEU	3664336033995	Noir/Bleu
810324NJ/150	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 NON PERCE - L. 1500mm -CM NOIR AD JAUNE	3664336034022	Jaune/Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810324BBLEU/150	10	Pièce
810324BJ/150	10	Pièce
810324BLEUBLEU/150	10	Pièce
810324BLEUJ/150	10	Pièce
810324BLEUN/150	10	Pièce
810324BLEUR/150	10	Pièce
810324BN/150	10	Pièce
810324BR/150	10	Pièce
810324JBLEU/150	10	Pièce
810324JJ/150	10	Pièce
810324JN/150	10	Pièce
810324JR/150	10	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	76041090	1.2	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP) **WATTRECYCLE: NON**

NATURE PRODUIT : ANTIDERAPANTS ET NEZ DE MARCHE USAGE





TEXTE DE LOI

l'Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

"Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur,

5 cm en extérieur). Être non glissants.

> WATTELEZ LA SOLUTION PROTECTION